


检出机验收资料



项目名称：2YN

零件名称	零件号	检出机名称	编号
RNFCT R,FR PLR INN UP	64126T20A000H 1	RNFCT R,FR PLR INN UP 检出机	2YN-DFSY-JCJ05

编制单位： 武汉勇士达汽车部件有限公司

2020 年 10 月 17 日

目 录

序号	资料名称	页数
1	检出机整体照片	1
2	检出机操作指导书	2
3	检出机质量验收检查表	2
4	检出机销规清单	1
5	销规自检报告	1
6	检出机整改消项表	1
7	检出机研发预验收结论表	1
8	检出机精度报告封面	1
9	检出机精度报告	
10	检出机材质报告	1

[illegible]

检出机质量验收检查表

项目号:

零件名称: RNFCT R, FR PLR INN UP

零件号: 64126T20A000H1

编号: 2YN-DFSY-JCJ05

项目	序号	功能验收项目	验收方式及要求	检查方法	自检	检验	复检
卷帘门	1	材料	检查卷帘门及骨架使用材料是否满足技术文件要求	提供报告	✓	✓	
	2	结构	整体要求为落地式框架结构, 中间透明区	目视	✓	✓	
			卷帘门需要做成可移动的	目视	✓	✓	
	3	功能	零件在检出机上检测OK后则卷帘门联动打开, 再次检测去用拨动开关闭合; 零件NOK或检出机无动作时卷帘门处于闭合状态	操作测试	✓	✓	
			卷帘门是否满足快插互换的使用需求	操作测试	✓	✓	
	4	操作性	是否可以满足手动和自动两种触发形式	操作测试	✓	✓	
			操作是否满足人机工程, 便捷、安全可靠	操作测试	✓	✓	
	5	尺寸/精度	整体设计尺寸和安装尺寸是否满足技术协议要求	目视	✓	✓	
	6	是否按时交付	核对开发计划对比交期	目视	✓	✓	
	7	性能	强度、刚度、耐久度检测是否满足技术要求	提供材料属性数据	✓	✓	
	8	稳定性	检查整体运行是否安全稳定	操作测试	✓	✓	
检出机	9	备件	是否有重要元件备件 (根据技术协议及会签要求)	目视	无	无	
	10	涂色	各组件涂色是否满足技术协议要求	目视	✓	✓	
	11	标识	操作按钮及相关活动组件是否有对应标识	目视	✓	✓	
	1	材料	检查检出机骨架、底座、销子、支撑部件、材料是否满足技术协议要求	材质报告	✓	✓	
	2	结构	检出机整体结构为底板加基座式结构, 检查结构设计是否满足使用需求	操作测试	✓	✓	
			所有尖锐棱角的地方均需有倒角处理	目视	✓	✓	
	3	功能	检查结构运行时各组件之间是否存在干涉或者误判	操作测试	无	无	
			支撑、定位是否按技术CPC位置设计、是否稳定可靠	测试	✓	✓	
	4	操作性	检出机是否满足技术方案文件里的基本功能需求	操作测试	✓	✓	
			操作是否满足人机工程, 便捷可靠	操作测试	✓	✓	
			操作过程中是否存在安全隐患	操作测试	无	无	
			操作过程中是否有误操作或者误识别的风险	操作测试	无	无	
			检出机周边要有导向槽, 且导向槽高度根据技术要求为20-30mm	目视	✓	✓	
			根据会签要求, 支撑结构必须保证两个方向可调	操作验证	✓	✓	
			气缸等较大活动部件要有防护罩, 保障操作的安全性	目视	✓	✓	
			检出机需要具备操作说明书	目视	✓	✓	
	5	尺寸/精度	整体设计尺寸和安装尺寸是否满足技术协议要求	机械判断	✓	✓	
			销子、支撑尺寸设计是否满足技术协议及会签要求	机械测量	✓	✓	
			定位销不能用台阶式, 销头部要有粗导向	目视	✓	✓	
			工艺基准与产品设计基准必须统一	核实	✓	✓	
			所有定位销应有防转动装置	目视	✓	✓	
			检出机销子及支撑、定位是否满足技术文件规定的位置度要求	机械测量	✓	✓	
	6	性能	检出机各组件强度、刚度、耐久度检测是否满足技术要求	提供材料属性数据	✓	✓	


项目	序号	功能验收项目	验收方式及要求	检查方法	自检	检验	复检
	7	稳定性	检查整体运行是否安全稳定	操作测试	✓	✓	
	8	备件	是否有重要元件备件（根据技术协议及会签要求）	目视	无	无	
	9	备件	是否有重要元件备件（根据技术协议及会签要求）	目视	无	无	
	10	涂色	各组件涂色是否满足技术协议要求	目视	✓	✓	
	11	标识	操作按钮、销子、及相关活动组件都应有对应编号和标识，刻印在旁边	目视	✓	✓	
电器元件	1	品牌	使用的电器元件品牌是否符合相关规定要求	核对	✓	✓	
	2	规格型号	使用的电器元件对应规格型号是否符合相关规定要求	核对	✓	✓	
	3	PLC设计	根据会签意见PLC设计是否预留有2/5以上空余容量	核对资料	✓	✓	
	4	标识	接线与对应元器件要有对应编号，便于后续维修和替换	目视	✓	✓	
			操作开关和按钮均要有标识	目视	✓	✓	
	5	涂色	火线、地线、零线颜色规格符合电器学规定	目视	✓	✓	
	6	备件	定位销、特殊垫片、易损件需要提供备件	核对	✓	✓	
	7	操作安全性	操作位置是否有降压处理（操作电压24V）	核对规格	✓	✓	
	8	配电柜	配电柜布置是否合理、是否有安全锁	目视	✓	✓	
整体结构	9	其他	其他技术任务书规定的要求	核对	✓	✓	
	1	连接线路	连接线路是否整齐、顺畅	测试操作	✓	✓	
	3	卷帘门运行	零件在检出机上检测OK后则卷帘门联动打开，再次检测去用拨动开关闭合；零件NOK或检出门无动作时卷帘门处于闭合状态	操作测试	✓	✓	
	4	备品备件	预验收前提供检出门备件（定位销），每种类各 2 个，包括特殊垫片	核对	✓	✓	
	5	人机工程	整体设计和安装是否满足技术文件规定的人机工程要求	测试	✓	✓	
	6	便于维修和管理	设计结构和安装结构是否便于维修和管理	检查	✓	✓	
	7	运行测试	对各种可能发生故障的环节进行测试。	操作测试	✓	✓	
	8	可靠性检测	所有检出门部件及相关辅助设施连线运行的连贯性、平稳性、可靠性和安全性。	操作测试	✓	✓	
	9	其他	本技术协议和双方签字认可的其它技术文件所涉及事项检查清单	操作测试	✓	✓	
	11	备件	相应检出门的备件及清单，是否齐全；	目视	✓	✓	
报警系统	1	结构	结构设计满足使用需求和技术文件相关要求	目视	✓	✓	
	2	功能	检测OK峰鸣灯亮绿灯、检测NOK峰鸣灯亮红灯，同时峰鸣功能也要满足技术协议要求	目视	✓	✓	
	3	操作性	异常报警时，要可以手动关闭，要有复位按钮	操作测试	✓	✓	
	4	安全性	上报警灯要做防护装置或者和检测区隔开（根据会签意见）	目视	✓	✓	
	5	注意事项	报警器、蜂鸣器注意在无操作的时候不报警，	操作测试	✓	✓	
	6	安装	报警灯安装要注意摆放位置明显醒目	目视	✓	✓	
	7	其他	其他技术任务书规定的要求	核对	✓	✓	
功能检测	1	节拍是否满足要求	实操检测实际运行节拍，根据技术任务书要求判断	测试	✓	✓	
	2	检查整体运作过程是否满足检测功能需求	根据零件测试操作过程，检查是否能顺畅完成工作过程	测试操作	✓	✓	
	3	操作/保养作业指导书	检出门需配备作业指导书	目视	✓	✓	
			作业指导书内容需清晰、简洁、全面	检查	✓	✓	
	4	操作注意事项	注意复位系统，零件检测合格不用按复位按钮，不合格要按复位按钮	测试操作	✓	✓	
	5	部件明细表	每套检出门均需配备部件明细表，主要陈列对应检出门的活动部件信息；（参照检具销规清单）	目视	✓	✓	
	6	整体设备是否满足检出门功能需求			✓	✓	

项目	序号	功能验收项目	验收方式及要求	检查方法	自检	检验	复检
	0	微山功能	零件到位要有感应判断，到位传感器要合理分布，保证在检测状态下识别零件是否放置到位；	测试	✓	✓	
	7	运行	整体运行是否稳定、牢固、安全可靠，	测试	✓	✓	
	8	其他	检出机要考虑操作便捷性，检出机检测节拍不能超过 10 秒；	测试	✓	✓	
			技术文件规定的其他表面要求	查证	✓	✓	
表面处理	1	涂漆标准	检出机及骨架、底座、支撑、卷帘门框架等各个组件对应油漆及涂色需满足技术任务书要求	核对	✓	✓	
	2	防锈	检出机及骨架、底座、支撑、卷帘门框架等各个组件都需有防锈处理，保证2年内不出现白锈或者红锈	查证数据	✓	✓	
	3	表面清洁	表面必须清理干净、无尘；	目视	✓	✓	
	4	性能	部分需要加硬处理的组件或者表面镀层的需提供处理记录	查证	✓	✓	
	5	其他	技术文件规定的其他表面要求	查证	✓	✓	
				检查名牌是否安装	目视	✓	✓
标牌	1	是否具有名牌、是否安装好	检查名牌是否安装	目视	✓	✓	
	2	名牌制作是否符合技术和规格要求	根据技术任务书及总成名牌图纸格式	核对	✓	✓	
	3	名牌信息是否和文件相一致	核对名牌信息内容是否完整、是否和要求文件相对应	核对	✓	✓	
	4	产品编号标识	所有销子及传感器，都贴有对应编号标识	目视	✓	✓	
	5	名牌及各标识牌安装与实物一一对应	检查各标识牌与实物是否一一对应	目视	✓	✓	
包装及运输	1	包装及运输	单独包装、包装要牢固可靠、清理干净、无油污（长途运送需配备木箱、市内可内有）	目视	✓	✓	
	2	防尘罩	是否具有（防尘罩需防水、防火、防尘）	目视	✓	✓	
	3	运输小车	检出机需要有移动小车，小车结构及尺寸根据技术协议及会签意见	目视	✓	✓	
	4	实物图片	检出机实物图片及名牌图片拍照保存（清晰、完整）	目视	✓	✓	
	5	包装标识	包装应有标识（如上开、轻放、防爆）	目视	✓	✓	
交付	1	交付时间	是否按规定时间交付	查证	✓	✓	
	2	实物交付	交付实物质量是否合格	查证	✓	✓	
	3	资料交付	文件是否按要求交付	查证	✓	✓	
	4	调试交付	安装完整后试运行是否合格	测试	✓	✓	
结论标记：合格：“√” 不合格“×” 无此项目：“0”							
验收检查结论			供应商 东风（武汉）实业	技术			
				质量			
				电器			
				技术			
				质量	李恩永 2020.10.20		
				管理			

检出机检具销规清单

零件名称		RNFCT R, FR PLR INN UP			零件编号	64126T20A000H1				
工装编号		2YN-DFSY-JCJ05			版本号					
序号	销规名称	销规编号	产品图纸理论尺寸	导向状态	尺寸公差要求	位置公差要求	销规理论尺寸	数量	判定	备注
1	主定位销	H13	Φ13		-0.15	±0.1	Φ12.85	1	✓	
2	副定位销	H3	7*11		-0.15	±0.1	Φ6.85	1	✓	
3	检测销	H1	9*13				Φ5	1	✓	
4	检测销	H2	Φ7				Φ3	1	✓	
5	检测销	H4	20*40				Φ16	1	✓	
6	检测销	H5	18*19				Φ14	1	✓	
7	检测销	H6	16*16				Φ12	1	✓	
8	检测销	H7	13.7*22				Φ9	1	✓	
9	检测销	H8	16*19				Φ12	1	✓	
10	检测销	H9	18.7*36				Φ14	1	✓	
11	检测销	H10	11*24				Φ7	1	✓	
12	检测销	H11	13*21				Φ9	1	✓	
13	检测销	H12	21				Φ16	1	✓	


销规位置附图说明（图示不允许截图，可编辑，箭头不允许交叉重叠）



检出机销规自检报告

零件名称		RNFCT R, FR PLR			零件编号		64126T20A000H1					
编号		2YN-DFSY-JCJ05			版本号							
序号	销规名称	销规编号	产品图纸理论尺寸	导向状态	尺寸公差要求	位置公差要求	销规理论尺寸	数量	销规实测尺寸	实测导向	判定	备注
1	主定位销	H13	Φ13		-0.15	±0.1	Φ12.85	1	12.83		✓	
2	副定位销	H3	7*11		-0.15	±0.1	Φ6.85	1	6.83		✓	
3	检测销	H1	9*13				Φ5	1	4.9		✓	
4	检测销	H2	Φ7				Φ3	1	2.9		✓	
5	检测销	H4	20*40				Φ16	1	15.9		✓	
6	检测销	H5	18*19				Φ14	1	13.8		✓	
7	检测销	H6	16*16				Φ12	1	12.8		✓	
8	检测销	H7	13.7*22				Φ9	1	8.9		✓	
9	检测销	H8	16*19				Φ12	1	11.9		✓	
10	检测销	H9	18.7*36				Φ14	1	13.9		✓	
11	检测销	H10	11*24				Φ7	1	6.8		✓	
12	检测销	H11	13*21				Φ9	1	8.9		✓	
13	检测销	H12	21				Φ16	1	15.9		✓	

销规位置附图说明（图示不允许截图，可编辑，箭头不允许交叉重叠）



供应商:	标准	黄洋	结论:	DFSY 制造	
	校对	王平		DFSY 技术	魏永强 2020-10-20
	批准	王强		DFSY 质量	

OK

东风(武汉)实业有限公司

工装整改消项表

项目名称: 2YN	零件名称: RNFC T R, FR PLR INN UP
-----------	-------------------------------

零件号: 6426201000

工装名称: RNFCT R,FR PLR检压机

编号: 2YK-QFSY-JCJ05


NO.	问题点	整改对策	责任人	计划日前	确认
1	检测端于5mm	增加垫片	王强	2020.10.30	
2	启动按钮开机关闭一次、中间动作时间	修改程序	王强	2020.10.30	
3	气路工加防护罩	增加防护措施	王强	2020.10.30	
4	指示灯亮度调整做标记	做标记	王强	2020.10.30	
5	马田球筒人工操作退回减掉30mm	切掉30mm	王强	2020.10.30	
6					
7					
8					
9					
10					

东风（武汉）实业有限公司：董永福 2020.10.20 责任单位：武汉勇士汽车零部件有限公司

东风（武汉）实业有限公司：李永强 2020-10-20

责任单位: 武汉勇士达汽车部件有限公司

232-2020-10-20



地址: 中国·湖北·鄂州
ADDRESS: EZHOU HUBEI P.R.C.
邮编 POSTCODE: 436002

BILL TELEPHONE (0711) 233144

C

[illegible]



1. 1980
 2. 1981
 3. 1982
 4. 1983
 5. 1984
 6. 1985
 7. 1986
 8. 1987
 9. 1988
 10. 1989
 11. 1990
 12. 1991
 13. 1992
 14. 1993
 15. 1994
 16. 1995
 17. 1996
 18. 1997
 19. 1998
 20. 1999
 21. 2000
 22. 2001
 23. 2002
 24. 2003
 25. 2004
 26. 2005
 27. 2006
 28. 2007
 29. 2008
 30. 2009
 31. 2010
 32. 2011
 33. 2012
 34. 2013
 35. 2014
 36. 2015
 37. 2016
 38. 2017
 39. 2018
 40. 2019
 41. 2020
 42. 2021
 43. 2022
 44. 2023
 45. 2024
 46. 2025
 47. 2026
 48. 2027
 49. 2028
 50. 2029
 51. 2030
 52. 2031
 53. 2032
 54. 2033
 55. 2034
 56. 2035
 57. 2036
 58. 2037
 59. 2038
 60. 2039
 61. 2040
 62. 2041
 63. 2042
 64. 2043
 65. 2044
 66. 2045
 67. 2046
 68. 2047
 69. 2048
 70. 2049
 71. 2050
 72. 2051
 73. 2052
 74. 2053
 75. 2054
 76. 2055
 77. 2056
 78. 2057
 79. 2058
 80. 2059
 81. 2060
 82. 2061
 83. 2062
 84. 2063
 85. 2064
 86. 2065
 87. 2066
 88. 2067
 89. 2068
 90. 2069
 91. 2070
 92. 2071
 93. 2072
 94. 2073
 95. 2074
 96. 2075
 97. 2076
 98. 2077
 99. 2078
 100. 2079
 101. 2080
 102. 2081
 103. 2082
 104. 2083
 105. 2084
 106. 2085
 107. 2086
 108. 2087
 109. 2088
 110. 2089
 111. 2090
 112. 2091
 113. 2092
 114. 2093
 115. 2094
 116. 2095
 117. 2096
 118. 2097
 119. 2098
 120. 2099
 121. 2100
 122. 2101
 123. 2102
 124. 2103
 125. 2104
 126. 2105
 127. 2106
 128. 2107
 129. 2108
 130. 2109
 131. 2110
 132. 2111
 133. 2112
 134. 2113
 135. 2114
 136. 2115
 137. 2116
 138. 2117
 139. 2118
 140. 2119
 141. 2120
 142. 2121
 143. 2122
 144. 2123
 145. 2124
 146. 2125
 147. 2126
 148. 2127
 149. 2128
 150. 2129
 151. 2130
 152. 2131
 153. 2132
 154. 2133
 155. 2134
 156. 2135
 157. 2136
 158. 2137
 159. 2138
 160. 2139
 161. 2140
 162. 2141
 163. 2142
 164. 2143
 165. 2144
 166. 2145
 167. 2146
 168. 2147
 169. 2148
 170. 2149
 171. 2150
 172. 2151
 173. 2152
 174. 2153
 175. 2154
 176. 2155
 177. 2156
 178. 2157
 179. 2158
 180. 2159
 181. 2160
 182. 2161
 183. 2162
 184. 2163
 185. 2164
 186. 2165
 187. 2166
 188. 2167
 189. 2168
 190. 2169
 191. 2170
 192. 2171
 193. 2172
 194. 2173
 195. 2174
 196. 2175
 197. 2176
 198. 2177
 199. 2178
 200. 2179
 201. 2180
 202. 2181
 203. 2182
 204. 2183
 205. 2184
 206. 2185
 207. 2186
 208. 2187
 209. 2188
 210. 2189
 211. 2190
 212. 2191
 213. 2192
 214. 2193
 215. 2194
 216. 2195
 217. 2196
 218. 2197
 219. 2198
 220. 2199
 221. 2200
 222. 2201
 223. 2202
 224. 2203
 225. 2204
 226. 2205
 227. 2206
 228. 2207
 229. 2208
 230. 2209
 231. 2210
 232. 2211
 233. 2212
 234. 2213
 235. 2214
 236. 2215
 237. 2216
 238. 2217
 239. 2218
 240. 2219
 241. 2220
 242. 2221
 243. 2222
 244. 2223
 245. 2224
 246. 2225
 247. 2226
 248. 2227
 249. 2228
 250. 2229
 251. 2230
 252. 2231
 253. 2232
 254. 2233
 255. 2234
 256. 2235
 257. 2236
 258. 2237
 259. 2238
 260. 2239
 261. 2240
 262. 2241
 263. 2242
 264. 2243
 265. 2244
 266. 2245
 267. 2246
 268. 2247
 269. 2248
 270. 2249
 271. 2250
 272. 2251
 273. 2252
 274. 2253
 275. 2254
 276. 2255
 277. 2256
 278. 2257
 279. 2258
 280. 2259
 281. 2260
 282. 2261
 283. 2262
 284. 2263
 285. 2264
 286. 2265
 287. 2266
 288. 2267
 289. 2268
 290. 2269
 291. 2270
 292. 2271
 293. 2272
 294. 2273
 295. 2274
 296. 2275
 297. 2276
 298. 2277
 299. 2278
 300. 2279

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

CERTIFICATE OF PRODUCT QUALITY

Figure 6

[illegible][illegible]

C O N D I T I O N	C O N D I T I O N N O	MATERIAL PRESCRIPTION				S E R I A L N O	P A R T N O	Q U A N T I T Y	U N I T	M A T E R I A L N O	P A R T N O	Q U A N T I T Y	U N I T	M A T E R I A L N O	P A R T N O	Q U A N T I T Y	U N I T
		T H I C K N E S S	W E I G H T	L E N G T H	S I Z E												
1	805230000000	101	1850	5150	1	12	055			805230000000	505230000000			805230000000	505230000000		
2	805230000000	150	1850	5150	1	12	055			805230000000	505230000000			805230000000	505230000000		

[illegible]

三、四、五

Figure 1

[illegible]

to hereby certify that the paper is listed in the suffix has been read, altered and bound according to the contents and accordance with the request of the by the

[illegible]

Year	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	



CHINA 100610
地址：中国 湖北 鄂州
ADDRESS: EZHUHUBI
邮政编码: 436002
TEL TELEPHONE: 0714323344

CRIME OF POLICE

1. The first group of people who are interested in the results of the study are the researchers themselves. They want to know if the study was successful in achieving its objectives and if the results are consistent with their expectations. They also want to know if the study was conducted in a rigorous and unbiased manner.

产品名称 产品名称 产品名称		规格 规格 规格		数量 数量 数量		重量 重量 重量		长度 长度 长度		厚度 厚度 厚度		宽度 宽度 宽度		高度 高度 高度		重量 重量 重量		长度 长度 长度		厚度 厚度 厚度		宽度 宽度 宽度		高度 高度 高度	
产品名称 产品名称 产品名称		规格 规格 规格		数量 数量 数量		重量 重量 重量		长度 长度 长度		厚度 厚度 厚度		宽度 宽度 宽度		高度 高度 高度		重量 重量 重量		长度 长度 长度		厚度 厚度 厚度		宽度 宽度 宽度		高度 高度 高度	
产品名称 产品名称 产品名称		规格 规格 规格		数量 数量 数量		重量 重量 重量		长度 长度 长度		厚度 厚度 厚度		宽度 宽度 宽度		高度 高度 高度		重量 重量 重量		长度 长度 长度		厚度 厚度 厚度		宽度 宽度 宽度		高度 高度 高度	



QIAN 100610
地址：中国·北京·中关村
ADDRESS: FUZHOUHUBELIN
邮政编码: 430003
电话 TELEPHONE: 0711-3233444

CERTIFICATE OF PRODUCT QUALITY

THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
OF THE STATE OF NEW YORK
ALBANY, N. Y.

[illegible]